


El avance de la tecnología aplicada a la medicina y a la cirugía ha permitido desarrollar en las últimas décadas intervenciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, que se practican mediante pequeños abordajes, punciones percutáneas, accesos naturales o de forma no invasiva.

Nuestro servicio cuenta, además, con la tecnología más avanzada, entre las que se incluyen: Salas de Hemodinamia con angiografía digital 3D, TAC Multicorte, IVUS (ultrasonido intravascular), US (ecografía), Láser y Resonancia Magnética Nuclear de alto campo. Estos recursos ayudan a comprender la patología y dirigir el tratamiento tanto combinado (cirugía abierta y cerrada) como mínimamente invasivo.

CASOS CLÍNICOS

EJEMPLOS REALES



1 | Realización de dacrioangioplastia mediante balón, en una estenosis del canal lacrimonasal, en enfermos portadores de lagrimeo crónico (epífora).

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (CMI)

“Conjunto de técnicas diagnósticas y terapéuticas que por visión directa o endoscópica o por otras técnicas de imagen utiliza vías naturales o mínimos abordajes para introducir herramientas y actuar en diferentes partes del cuerpo humano.”

FENIN (Federación Española Empresas de Tecnología Sanitaria)
Ciencias de la Salud. El Futuro de la Cirugía Mínimamente Invasiva.
Tendencias tecnológicas a medio y largo plazo. 2004 M-47983-2004



SERVICIOS


EL CDYTE OFERTA SERVICIOS BAJO LAS INDICACIONES Y CONTROL DEL MÉDICO REFERENTE.

DIAGNÓSTICO

- . Dacriocistografía para:
 - . Detección de estenosis u obstrucción de la vía lagrimal en pacientes con epífora.
 - . Diagnóstico de divertículos, fístulas y defectos de repleción causados por cálculos o tumores.
- . Tomografía axial computada y técnica de sustracción digital, con contraste del sistema de drenaje lagrimal en casos de traumatismos, deformaciones craneofaciales congénitas y ante la sospecha de neoplasia en el saco lagrimal.

TERAPÉUTICO

- . Tratamiento no quirúrgico de la obstrucción de la vía lagrimal mediante técnicas mínimamente invasivas (angioplastia/stent).



LAS POSIBILIDADES QUE OFERTAN ESTAS TÉCNICAS SON MUCHAS MÁS QUE LAS YA MENCIONADAS. SI NECESITA AYUDA EN ALGÚN PROCESO NO MENCIONADO, POR FAVOR, NO DUDE EN CONSULTARNOS.

ALGUNAS REFERENCIAS PUBLICADAS POR EL CDYTE O QUE PUEDEN RESULTAR DE INTERÉS.

- . Pulido-Duque JM, Reyes R, Carreira JM, Vega F, Górriz E, Pardo MD, Perez F, Maynar M. Treatment of complete and partial obstruction of the nasolacrimal system with polyurethane stents: initial experience. Cardiovasc Intervent Radiol. 1998 Jan-Feb;21(1):41-4.
- . Munk PL, Lin DTC, Morris C. Epiphora: Treatment by means of dacryocystoplasty with balloon dilation of the nasolacrimal drainage apparatus. Radiology. 1990 Dec; 177:687-690.
- . Yazici Z, Yazici B, Parlak M, Erturk H, Savci G. Treatment of obstructive epiphora in adults by balloon dacryocystoplasty. Br J. Ophthalmol 1999; 83:692-696.

Más bibliografía en www.cdyte.com

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTE A TRAVÉS DE:
(+34) 922 53 43 63 (TENERIFE)
(+34) 928 73 03 62 (GRAN CANARIA)
www.cdyte.com

EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA ENDOLUMINAL (CDYTE) ES UN SERVICIO
SANITARIO CREADO CON CARÁCTER CIENTÍFICO Y UNIVERSITARIO



SERVICIO DE URGENCIAS 24 HS.

LE ATENDEREMOS EN HOSPITEN TENERIFE

hospiten 



HOSPITEN BELLEVUE

C/ Alemania, 6. Urb. San Fernando
38400 Pto. de la Cruz (Tenerife)



HOSPITEN CLINICA ROCA

C/ Bugarilla, 1
35100 San Agustín (Gran Canaria)



HOSPITEN RAMBLA

Rambla de Santa Cruz, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife




HOSPITEN SUR

C/ Siete Islas, 8 Playa de Las
Américas
38660 Arona (Tenerife)

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA ENDOLUMINAL (CDYTE)

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA PARA

OFTALMOLOGÍA



GRUPO MÉDICO DIRIGIDO POR EL
PROFESOR DOCTOR MANUEL MAYNAR



**LA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA,
DENTRO DE ESTA ESPECIALIDAD,
PUEDE AMPLIAR LAS OPCIONES TANTO
DIAGNÓSTICAS COMO TERAPÉUTICAS
A SUS PACIENTES**